

สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

๑. สาขาช่างก่ออิฐ	ระดับ ๑ - ๓
๒. สาขาช่างฉาบปูน	ระดับ ๑ - ๓
๓. สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น	ระดับ ๑ - ๓
๔. สาขาช่างไม้ก่อสร้าง	ระดับ ๑ - ๓
๕. สาขาช่างสีอาคาร	ระดับ ๑ - ๒
๖. สาขาช่างสีตกแต่ง	ระดับ ๑ - ๓

บัญชีรายละเอียดสถานที่ รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จำเป็นต้องมีสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

๑. สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

๑.๑ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่สำหรับทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ตารางเมตรต่อคน สำหรับระดับ ๑ และขนาดไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ตารางเมตรต่อคน สำหรับระดับ ๒ และ ๓</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๕) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๖) มีนาฬิกา</p> <p>(๗) มีพื้นที่สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์</p> <p>(๘) มีจุดจ่ายน้ำดี และจุดทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์</p> <p>(๙) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๑๐) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๑๑) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) กระเบะผสมปูน	/	/	/	
(๒) ถังใส่น้ำ ๒๐๐ ลิตร	/	/	/	

๑.๒ สาขาช่างฉาบปูน ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่สำหรับทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๓ - ๔ ตารางเมตรต่อคน สำหรับระดับ ๑ และขนาดไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ตารางเมตรต่อคน สำหรับระดับ ๒ และ ๓</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๕) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๖) มีนาฬิกา</p> <p>(๗) มีพื้นที่สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์</p> <p>(๘) มีจุดจ่ายน้ำดื่ม และจุดทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์</p> <p>(๙) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๑๐) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๑๑) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) กระเบาะผสมปูน	/	/	/	
(๒) ถังใส่น้ำ ๒๐๐ ลิตร	/	/	/	
(๓) โคร่งฉาบปูน แบบที่ ๑ รูปเครื่องหมายบวก	/			
(๔) โคร่งฉาบปูน แบบที่ ๒ รูปตัวเอช	/			
(๕) ผนังก่ออิฐ แบบที่ ๑ รูปเครื่องหมายบวก	/			
(๖) ผนังก่ออิฐ แบบที่ ๒ รูปตัวเอช	/			
(๗) ผนังก่ออิฐ แบบที่ ๑		/		
(๘) ผนังก่ออิฐ แบบที่ ๒		/		
(๙) ผนังก่ออิฐ			/	

๑.๓ สาขาช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่สำหรับทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๕) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๖) มีนาฬิกา</p> <p>(๗) มีบูธสำหรับปูกระเบื้อง</p> <p>(๘) มีพื้นที่ผสมปูน และพื้นที่ตัดกระเบื้อง</p> <p>(๙) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๑๐) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๑๑) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ส่วนไฟฟ้า พร้อมใบป่นกาวซีเมนต์	/	/	/	
(๒) กระบะผสมปูน	/	/	/	
(๓) ถังป่นกาวซีเมนต์	/	/	/	
(๔) แท่นตัดตรงพร้อมใบตัด	/	/	/	
(๕) เครื่องตัดน้ำ		/	/	
(๖) เลื่อยตัดอิฐมวลเบา		/		
(๗) ถังผสมกาวซีเมนต์		/	/	
(๘) ชุตหินเจียรมือถือ พร้อมใบตัด ๔ นิ้ว		/	/	
(๙) แท่นตัดกระเบื้อง ๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป		/	/	
(๑๐) ถังใส่น้ำ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร		/	/	

๑.๔ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คนในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่ทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๕ - ๖ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๕) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๖) มีนาฬิกา</p> <p>(๗) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๘) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๙) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) โต๊ะปฏิบัติงานไม้ตามมาตรฐาน	/	/	/	
(๒) กบไฟฟ้า	/	/	/	
(๓) สว่านไฟฟ้า	/	/	/	
(๔) เครื่องขัดกระดาษทราย	/	/	/	
(๕) เอฟแคลมป์ ขนาด ๑๘ นิ้ว	/			
(๖) เอฟแคลมป์ ขนาด ๓๖ นิ้ว	/			
(๗) เครื่องเจาะรูเหลี่ยม พร้อมดอก ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร		/	/	
(๘) เครื่องไสซิด		/		
(๙) เครื่องไสขนาด		/		
(๑๐) โต๊ะเลื่อยวงเดือน		/	/	
(๑๑) เอฟแคลมป์ ขนาด ๒๔ นิ้ว		/	/	
(๑๒) บาร์แคลมป์ ขนาด ๑.๕๐ เมตร		/		
(๑๓) เรเตอร์พร้อมดอกกัดตรงและโค้งอาร์ ขนาด ๑๕ มิลลิเมตร			/	
(๑๔) เครื่องเจาะ			/	

๑.๕ สาขาช่างสีอาคาร ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คนในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่ทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๔ - ๕ ตารางเมตรต่อคน ระดับ ๑ และขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตรต่อคน ระดับ ๒</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๕) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๖) มีนาฬิกา</p> <p>(๗) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๘) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๙) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) แปรงขนสัตว์ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ อัน	/	/		
(๒) แปรงขนสัตว์ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/	/		
(๓) เกรียงโป้ว ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/			
(๔) เกรียงโป้ว ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน		/		
(๕) เกรียงโป้ว ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ อัน	/	/		
(๖) ลูกกลิ้งทาสีขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/			
(๗) แปรงสี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/	/		
(๘) กระบะใส่สี จำนวน ๑ อัน	/			
(๙) ผ้าปิดจมูก จำนวน ๑ อัน	/			
(๑๐) ถุงมือผ้า จำนวน ๑ คู่	/	/		
(๑๑) ถุงมือยาง จำนวน ๑ คู่		/		
(๑๒) มีดคัตเตอร์พร้อมใบ จำนวน ๑ อัน	/	/		
(๑๓) ไม้อัดยางบาง (หนา ๖ x ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น	/			
(๑๔) ไม้อัดสี/ยาง (หนา ๖ x ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น		/		ต่อ ๔ คน
(๑๕) กระเบื้องแผ่นเรียบ (หนา ๔ x ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น	/			ต่อ ๒ คน
(๑๖) กระเบื้องแผ่นเรียบ (หนา ๔ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น		/		
(๑๗) ถ้วยย้อม จำนวน ๑ อัน	/			
(๑๘) วงเวียน รัศมีอย่างน้อย ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน	/			
(๑๙) ฟุตเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ อัน	/	/		
(๒๐) หน้ากากปิดจมูกพร้อมใส่กรอง		/		
(๒๑) ปืนลม จำนวน ๑ ชุด		/		
(๒๒) สายลม จำนวน ๑ ชุด		/		
(๒๓) กาพ่นสี จำนวน ๑ ชุด		/		
(๒๔) เลื่อยลันดา		/		
(๒๕) ตลับเมตร		/		
(๒๖) บรรทัดเหล็ก		/		

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๗) แก้วตวงสี		/		
(๒๘) ถ้วยเคลือบสังกะสี (สีขาว)		/		
(๒๙) ลูกกลิ้งทาสีน้ำพลาสติก ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ อัน		/		
(๓๐) กระบะใส่สี จำนวน ๑ ใบ		/		
(๓๑) ไม้ไผ่ จำนวน ๑๒ ลำ		/		
(๓๒) เชือกไนลอน ๒๐ เมตร		/		
(๓๓) ไม้แสม จำนวน ๒๐ อัน		/		

๑.๖ สาขาช่างสีตกแต่ง ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีพื้นที่สำหรับทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๕ - ๖ ตารางเมตรต่อคน</p> <p>(๒) มีโต๊ะปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีโต๊ะวางเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนกลาง</p> <p>(๖) มีสถานที่เก็บเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์</p> <p>(๗) มีนาฬิกา</p> <p>(๘) มีจุดรับและทิ้งวัสดุเหลือใช้</p> <p>(๙) มีระบบแสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นเส้นแผนผังได้ และมีอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๑๐) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ไม้อัดสีก (หนา ๔ x ๖๐๐ x ๖๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น	/			
(๒) ไม้อัดยาง (หนา ๔ x ๖๐๐ x ๖๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น	/	/		
(๓) ไม้อัดสีกลายภูเขา (หนา ๔ x ๖๐๐ x ๖๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น		/		
(๔) ไม้อัด MDF (หนา ๙ x ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร) จำนวน ๑ แผ่น			/	
(๕) ใบมีดคัตเตอร์ จำนวน ๑ ใบ		/	/	
(๖) แพลงขนม้า ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/			
(๗) แพลงขนม้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/			
(๘) แพลงขนม้า ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/			
(๙) แพลงขนกระต่าย ขนาด ๔ ซี่ จำนวน ๑ อัน	/			
(๑๐) แพลงขนกระต่าย ขนาด ๑๒ ซี่ จำนวน ๑ อัน	/	/		
(๑๑) พู่กันแบบ เบอร์ ๑๐ จำนวน ๑ อัน		/	/	
(๑๒) เกรียงโป้ว ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/	/	/	
(๑๓) เกรียงโป้ว ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ อัน	/	/	/	ระดับ ๒ ใช้จำนวน ๒ อัน
(๑๔) วงเวียนเหล็ก จำนวน ๑ อัน	/		/	
(๑๕) วงเวียนเหล็กสีดำ จำนวน ๑ อัน		/		
(๑๖) ฟุตเหล็กยาว ๑ เมตร จำนวน ๑ อัน	/	/	/	
(๑๗) ผ้าปิดจมูก จำนวน ๑ อัน	/	/	/	
(๑๘) ถุงมือยาง จำนวน ๑ คู่	/	/	/	
(๑๙) ภาชนะเคลือบสำหรับใส่สี จำนวน ๓ ใบ	/	/	/	
(๒๐) ชุตพ่นสี จำนวน ๑ ชุต		/	/	
(๒๑) ถ้วยตวง จำนวน ๑ ใบ			/	
(๒๒) ถ้วย/กระป๋อง เก็บสีผสมแล้ว (มีฝาปิด) จำนวน ๒ ใบ			/	
(๒๓) ไม้ระแนง (ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว) ยาว ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน			/	
(๒๔) ไม้ระแนง (ขนาด ๑ x ๒ นิ้ว) ยาว ๒ เมตร จำนวน ๖ ท่อน			/	
(๒๕) ตะปู ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑/๒ กิโลกรัม			/	
(๒๖) บานพับ ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว			/	
(๒๗) ชุตข้อสับ ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว			/	
(๒๘) หน้ากากกันสารเคมี จำนวน ๑ อัน			/	