

แบบตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ชื่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สถานที่ตั้ง เลขที่

โทรศัพท์ โทรสาร.....

สาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ.....ระดับ.....

รายงานการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม

รายการ	ผลการตรวจ		หมายเหตุ
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
1. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ทดสอบ 1.1 มีห้องทดสอบภาคความรู้ 1.2 พื้นที่ที่ให้บริการทดสอบทั้งภายในภายนอก สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 1.3 อาคารสถานที่ มั่นคงถาวร 1.4 มีแสงสว่างที่เพียงพอ 1.5 การระบายอากาศเพียงพอ ระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี			
2. เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ (ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการทดสอบมาตรฐานฯ ในแต่ละสาขา/ระดับ) (ตามเอกสารแนบท้าย)			
3. ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ 3.1 มีชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.2 มีอุปกรณ์ดับเพลิง หรือระบบป้องกันอัคคีภัย			
4. คุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4.1 ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาและระดับ ที่จะเป็นผู้ทดสอบฯ (มีรหัสผู้ทดสอบ) 4.2 มีผู้ทดสอบตั้งแต่สามคนขึ้นไป (ในสาขา/ระดับ ที่ขอรับอนุญาต)			

รายการ	ผลการตรวจ		ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
5. สาขาและระดับที่ขออนุญาต			
5.1 เป็นสาขา/ระดับที่มีมาตรฐานและวิธีการทดสอบฯ ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว			

สรุปผลการตรวจสอบและความคิดเห็น

- เห็นสมควรอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้
- ไม่สมควรอนุญาต เนื่องจาก

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบประกอบการตรวจสอบความพร้อม ความเหมาะสม ตามแบบ มฐ.5

- สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1
- สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1
- สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
- สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1
- สาขาเทคนิคขนาดม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1
- สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
- สาขานักงานนวดไทย ระดับ 1
- สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาต:วันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
- สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาต:วันตก (สุนทรบำบัด) ระดับ 1
- สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาต:วันตก (วาริบำบัด) ระดับ 1

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ	
		มี	ไม่มี		
1	สถานที่ทดสอบ				
	1) การจัดแบ่งพื้นที่				
	1.1 พื้นที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 3-4 ตร.ม./1 คน				
	1.2 ช่องทางเดินมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.				
	1.3 มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสม				
	1.4 บุทไม้อัดสำหรับทดสอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 ม.ม. มีขนาด กว้างxยาว ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม.				
	1.5 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้ได้สะดวก				
	1.6 ห้องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ				
	1.7 จุดบริการน้ำดื่ม				
		หน่วย	ปริมาณ	มี	ไม่มี
2	เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์				
	1) เครื่องมือสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต่อ 1 คน				
	1.1 ค้อนเดินสายไฟฟ้า (250 กรัม)	ด้าม	1		
	1.2 คีมปากผสม (6 นิ้ว)	อัน	1		
	1.3 คีมปากยาว (4-6 นิ้ว)	อัน	1		
	1.4 คีมตัด (4-6 นิ้ว)	อัน	1		
	1.5 ไขควง ปากแบน (4-6 นิ้ว)	ด้าม	1		
	1.6 ไขควง ปากแฉก (4-6 นิ้ว)	ด้าม	1		
	1.7 ไขควงทดสอบไฟฟ้า	ด้าม	1		
	1.8 ระดับน้ำ (8 นิ้ว)	อัน	1		
	1.9 ปีกเต้าตีเส้น	อัน	1		
	1.10 ตลับเมตร (ยาว 2 เมตร)	อัน	1		

1.11 เลื่อยตัดเหล็ก	ป้อน	1			
1.12 กรรไกรตัดท่อ พีวีซี	อัน	1			
1.13 สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย	ตัว	1			
1.14 ดอกสว่านขนาด 2 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร	ดอก	2			
1.15 เหล็กนำศูนย์ ขนาด 0.8 มิลลิเมตร	อัน	1			
1.16 เหล็กสกัดขนาด 150 มิลลิเมตร	อัน	1			
1.17 ดินสอ(ช่างไม้)	ด้าม	1			
1.18 ผ้าใช้ในการรัดสายไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ผืน	1			
1.19 มีดปอกสายไฟฟ้า	อัน	1			
1.20 กล่องใส่เครื่องมือ	กล่อง	1			
1.21 ถุงมือผ้า	คู่	1			
2) เครื่องมือใช้ร่วมกัน 5 คน					
2.1 เต้าไฟฟ้า 200-600 วัตต์ หรือเครื่องเป่าลมร้อน					
2.2 ไม้แบบสำหรับโค้งท่อ พีวีซี					
2.3 สปริงตัดท่อพีวีซี หรือ ทราบาย					
2.4 ตัวลบคมท่อพีวีซี					

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

ลงชื่อประธานการตรวจประเมิน
(.....)

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5

สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1

ลำดับ	รายการ			ผลการประเมิน		หมายเหตุ
				มี	ไม่มี	
1	สถานที่ทดสอบ					
	1) การจัดแบ่งพื้นที่					
	1.1 พื้นที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 3-4 ตร.ม./1 คน					
	1.2 ช่องทางเดินมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.					
	1.3 มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสม					
	1.4 บุทไม้ัดสำหรับทดสอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 ม.ม. มีขนาด กว้างยาว ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม.					
	1.5 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้ได้สะดวก					
	1.6 ห้องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ					
	1.7 จุดบริการน้ำดื่ม					
		หน่วย	ปริมาณ	มี	ไม่มี	
2	เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์					
	1) เครื่องมือสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต่อ 1 คน					
	1.1 ค้อนเดินสายไฟฟ้า (250 กรัม)	ด้าม	1			
	1.2 คีมปากผสม (6 นิ้ว)	อัน	1			
	1.3 คีมปากยาว (4-6 นิ้ว)	อัน	1			
	1.4 คีมปอกสาย	อัน	1			
	1.5 คีมย้ำหางปลา	อัน	1			
	1.6 คีมตัด (4-6 นิ้ว)	อัน	1			
	1.7 ไชควง ปากแบน (4-6 นิ้ว)	ด้าม	1			
	1.8 ไชควง ปากแฉก (4-6 นิ้ว)	ด้าม	1			
	1.9 ไชควงทดสอบไฟฟ้า	ด้าม	1			
	1.10 ระดับน้ำ (8 นิ้ว)	อัน	1			

1.11	ปักเต้าตีเส้น	อัน	1			
1.12	ตลับเมตร (ยาว 2 เมตร)	อัน	1			
1.13	เลื่อยตัดเหล็ก	ชิ้น	1			
1.14	คัตเตอร์ตัดท่อ พีวีซี	อัน	1			
1.15	สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย	ตัว	1			
1.16	ดอกสว่านขนาด 2 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร	ดอก	2			
1.17	เหล็กนำศูนย์ ขนาด 0.8 มิลลิเมตร	อัน	1			
1.18	เหล็กสกัดขนาด 150 มิลลิเมตร	อัน	1			
1.19	ดินสอ(ช่างไม้)	ด้าม	1			
1.20	ผ้าใช้ในการรัดสายไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ผืน	1			
1.21	มีดปอกสายไฟฟ้า	อัน	1			
1.22	กล่องใส่เครื่องมือ	กล่อง	1			
1.23	ถุงมือผ้า	คู่	1			
2)	เครื่องมือใช้ร่วมกัน 5 คน					
2.1	ริมเมอร์	อัน	1			
2.2	เบนเดอร์ตัดท่อ อี เอ็ม ที ขนาด 3/4 และ 1/2 นิ้ว	อัน	1			
2.3	พีชเทป	อัน	1			
2.4	ตะไบทองปลิง ขนาด 8 นิ้ว	อัน	1			
2.4	มัลติมิเตอร์	อัน	1			

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
(.....)

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5

สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ	
		มี	ไม่มี		
1	สถานที่ทดสอบ				
	1) การจัดแบ่งพื้นที่				
	1.1 พื้นที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 3-4 ตร.ม./1 คน				
	1.2 มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสม				
	1.3 มีเสาไฟฟ้าชนิดคอนกรีตความสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร				
	1.4 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้ได้สะดวก				
	1.5 ห้องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ				
	1.6 จุดบริการน้ำดื่ม				
		หน่วย	ปริมาณ	มี	ไม่มี
2	เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์				
	1) เครื่องมือสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต่อ 1 คน				
	1.1 ถุงมือหนังปีนเสา	คู่	1		
	1.2 สายกันตก (safety strap)	เส้น	1		
	1.3 เข็มขัดนิรภัย (safety belt)	เส้น	1		
	1.4 รองเท้าหนังหุ้มข้อแบบมีส้น	คู่	1		
	1.5 ขาปีนเสาคอนกรีต	คู่	1		
	1.6 หมวกนิรภัย	ใบ	1		
	1.7 ลวดดอลูมิเนียมกลม ขนาด 4 มม.(ขนาดสาย 185)	ช.ม.	320		
	1.8 คีมตัดลวดดอลูมิเนียมกลม	อัน	1		
	1.9 ตลับเมตร ขนาด 3 - 5 เมตร	อัน	1		
	1.10 ชุด Hand line (เชือกยาว 30 เมตร + Snatch Block	ชุด	1		
	+ Hand line Hook)				
	1.11 เชือกยาว 24 เมตร ใช้ร่วมกับชุดแลนยาด(LANDYARD)	ชุด	1		

	+ (Snatch Block)					
	1.12 ชุดแลนยาด(LANDYARD)	ชุด	1			
	1.13 ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว	ตัว	1			
	1.14 ค้อน	ด้าม	1			
	1.15 คอน คอร. 100X100X2500 มม.	ท่อน	1			
	1.16 สลักเกลียว M16X300 มม.	ตัว	1			
	1.17 สลักเกลียว M16X200 มม.	ตัว	1			
	1.18 สลักเกลียว M16X150 มม.	ตัว	2			
	1.19 เหล็กประกบกับคอน คอร. 30X6X760 มม.	อัน	2			
	1.20 แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม.	อัน	5			
	1.21 ลูกถ้วย Line Post ระบบ 22 เควี	ลูก	3			

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
()

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
()

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน
()

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการประเมิน		หมายเหตุ	
		มี	ไม่มี		
1	สถานที่ทดสอบ				
	1) การจัดแบ่งพื้นที่				
	1.1 พื้นที่ใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 8-10 ตร.ม./1 คน				
	1.2 ช่องทางเดินมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.				
	1.3 มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสม				
	1.4 มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้ได้สะดวก				
	1.5 ห้องสุขาเพียงพอ สะอาดถูกสุขลักษณะ				
	1.6 จุดบริการน้ำดื่ม				
		หน่วย	ปริมาณ	มี	ไม่มี
2	เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์				
	1) เครื่องมือสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต่อ 1 คน				
	1.1 เครื่องมือถอดดครงองน้ำมัน	อัน	1		
	1.2 เครื่องมือพื้นฐาน	อัน	1		
	1.3 ประแจวัดแรงบิด	อัน	1		
	1.4 ประแจถอดสกรูน้ำมันเฟืองท้าย	อัน	1		
	1.5 แม่แรงยกรถ	ตัว	1		
	1.6 ประแจแหวน	อัน	1		
	1.7 แม่แรง	ตัว	1		
	1.8 ไชควงแบน	อัน	1		
	1.9 ประแจแหวน เบอร์ 8,10 อย่างละ 1 ตัว	ตัว	1		
	1.10 ประแจปากตาย	ชุด	1		
	1.11 คีมปากขยาย	ตัว	1		
	1.12 ประแจกระบอก	ชุด	1		

1.13	เกจวัดความดันลมยาง	ตัว	1			
1.14	เครื่องวัดไฮโดรมิเตอร์	ตัว	1			
1.15	คีมถ่างขั้วแบตเตอรี่	อัน	1			
1.16	ไขควงปากแบน - แฉก อย่างละ	อัน	1			
1.17	เครื่องมือถอดขั้วแบตเตอรี่	ชุด	1			
1.18	มัตติมิเตอร์	อัน	1			
1.19	คีมปากแหลม	อัน	1			
1.20	ชุดเครื่องมือทดสอบระบบระบายความร้อน	ชุด	1			
1.21	ถุงมือผ้า	คู่	1			
1.22	นาฬิกาจับเวลา	เรือน	1			
1.23	กรวยเติมน้ำ	อัน	1			
1.24	ผ้าเช็ดมือ					
1.25	รถยนต์ ตั้งแทนที่ใช้ในแต่ละสถานี					
1.26	ถาด ที่ใช้ในแต่ละสถานี					
1.27	เครื่องวัดความตึงสายพาน	เครื่อง	1			
1.28	เหล็กจัดยาง	อัน	1			
1.29	บรรทัดเหล็ก ความยาว 30 ซม.					

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน

(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน

(.....)

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน

(.....)

สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1	สถานที่				
	1) ห้องสอบทฤษฎี				
	1.1 โต๊ะ เก้าอี้ มีความเหมาะสม				
	1.2 แสงสว่าง อุณหภูมิ แสงแดดหรือสิ่งรบกวนภายนอก				
	1.3 สถานที่เก็บเอกสารที่เป็นความลับ (ข้อสอบทฤษฎี)				
	2) สถานที่สอบปฏิบัติ และสภาพแวดล้อม				
	2.1 กั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่ทดสอบ				
	2.2 พื้นที่สำหรับผู้ชมการทดสอบ 1-2 เมตร				
	2.3 ป้ายห้ามรบกวนผู้ทดสอบ เช่น ห้ามส่งเสียงรบกวน				
	2.4 อื่นๆ เช่น นาฬิกา ป้ายแสดงกำหนดการทดสอบ ฯลฯ				
	3) พื้นที่ทดสอบ				
	3.1 ห้องเชื่อมขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 X 1.50 X 2 เมตร	1 บูท			
	- ผนังห้องเชื่อมทำด้วยวัสดุทนไฟ				
	- ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า และเต้ารับปลั๊กชนิดขา เสียบกลมและชนิดแบน				
	จำนวน 3 ปลั๊ก				
	- หลอดไฟแสงสว่าง 40 วัตต์				
	- ม่านกรองแสง และรังสีที่เกิดจากการเชื่อม				
	- ติดตั้งระบบระบายอากาศ				
	- สายไฟต่อ (Roller Plug)				
	3.2 โต๊ะปฏิบัติงานเชื่อมและเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 X 0.50 X 0.70 เมตร	1 ชุด			
	- ติดตั้งเสาจับชิ้นงานสามารถหมุนได้ 360 องศา และปรับระดับสูงต่ำได้				
	- ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 125 มม.	1 ชุด			
	- เก้าอี้พนักกลม สำหรับนั่งเชื่อม				
2	เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ				
	1) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	1 ชุด			
	2) อุปกรณ์ เครื่องมือส่วนกลาง				
	- ตู้อบไล่ความชื้นลวดเชื่อมขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ปรับอุณหภูมิได้ถึง 400 องศาเซลเซียส	1 ตู้			
	- กระบอกลูกสูบเชื่อมขนาด 5 กิโลกรัม ปรับอุณหภูมิได้ถึง 150 องศาเซลเซียส	1 กระบอก			
	- เครื่องเจียรแบบตั้งพื้น ขนาด ϕ 150 มม.	1 ชุด			
	- โต๊ะปากกาขนาดไม่น้อยกว่า 2 X 1 เมตร	1 ตัว			
	- ทัง / ค้อนหัวกลม / ตัวเลขตอกชิ้นงาน	1 อัน			
	- ปากกาเขียนเหล็กร้อน/เย็น, ขอลค์หินอ่อน	1 อัน			
	- คีมจับงานร้อน	1 อัน			

	- เหล็กขีด	1 อัน			
	- น้ำยากันสนิม	1 กระป๋อง			
	2) อุปกรณ์ เครื่องมือส่วนบุคคล (ยกเว้นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย)				
	- ซีแคล์มภ์/คีมล๊อค	1 อัน			
	- เครื่องเจียรแบบมือถือ ขนาด ϕ 150 มม. / ϕ 100 มม.	1 อัน			
	- เกจวัดแนวเชื่อม	1 อัน			
	- เวอร์เนียคาลิเปอร์ ขนาด 150 มม./ฉาก/บรรทัดเหล็ก	1 อัน			
	- สกัดปากแบน / ตะไบแบน หรือทองปลิง อย่างละ 1 อัน	1 อัน			
	- แปรงลวดหรือลวดขัดชิ้นงาน	1 อัน			
	3) รายการลวดเชื่อม				
	- ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิด ต่าง ขนาด ϕ 2.6 มม. ϕ 3.2 มม. และ ϕ 4 มม. ตาม มอก.49-28 E 512 B11 (AWS A5.1 E 7016)				
	- ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิด รูโธล์ ขนาด ϕ 2.6 มม. ϕ 3.2 มม. และ ϕ 4 มม. ตาม มอก.49-28 E 432 R11 (AWS A5.1 E 6013)				
3	ความปลอดภัยทั่วไป				
	1) ส่วนรวม				
	- ป้ายสัญลักษณ์ ทางเดิน ทางหนีไฟ ด้านความปลอดภัย				
	- อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั่วไป เช่น ถังดับเพลิง				
	- อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น				
	2) ส่วนบุคคล				
	- หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัวพร้อมกระจกใสและเลนส์กรองแสง				
	- เลนส์กรองแสงระดับความเข้ม #10, 11				
	- หมวกนิรภัยสำหรับงานเจียร				
	- ชุดหนังป้องกันอันตรายส่วนบุคคล				
	- รองเท้านิรภัย				
	- ถุงมือเชื่อม				
	- อุปกรณ์ป้องกันเสียง				
	หมายเหตุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้				

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน

(.....)

รายละเอียดการประเมิน ตามแบบ มธ. 5
สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (ชุด)	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
ก. การจัดเตรียมสถานที่					
1	พื้นที่การทดสอบไม่น้อยกว่า 3-4 ตรม./ 1 คน				
2	ช่องทางเดินมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.				
3	มีการกำหนดพื้นที่ทำงานอย่างชัดเจน				
4	มีการจัดเก็บวัสดุเป็นหมวดหมู่				
5	ความสว่างของแสงไฟในห้องเพียงพอ				
6	ความสะอาดของอุปกรณ์การเตรียมห้อง				
7	มีจุดพักการทดสอบ				
ข. เครื่องมือสำหรับทดสอบ					
1	เข็มทิศ	1 ชุด			
2	เครื่องวัดมุม	1 ชุด			
3	เครื่องรับโทรทัศน์(รุ่นที่มีช่องต่อ AV IN)	1 เครื่อง			
4	ชุดวางทีวี พร้อมทั้งวางเครื่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียม	1 ชุด			
5	ไขควง	1 ชุด			
6	คัตเตอร์	1 อัน			
7	ประแจ เบอร์ 10 , 11,13,14,	1ชุด			
8	สว่าน พร้อมดอกที่ใช้เจาะตามขนาดพืดเหล็ก	1 ตัว			
9	คีมขนาดต่าง ๆ	1 ตัว			
10	ค้อน	1 ตัว			
ค. อุปกรณ์สำหรับทดสอบ					
1	ชุดจานดาวเทียม KU BAND RIHV พร้อมคู่มือ	1 ชุด			
2	ตัวรับสัญญาณ LNBF KU BAND	1 ชุด			
3	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ระบบดิจิตอล พร้อมคู่มือ	1 กล้อง			
4	สายนำสัญญาณ CABLE RG6 (75 โอห์ม)				
5	อุปกรณ์ยึดขาจานรับสัญญาณ				
6	เทปพันสาย				
7	เทปพันสายละลาย				
2	สายสัญญาณ AV				
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน ()					

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มธ. 5
สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว/แม่ครัว 1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
1. รายการประจำสถานที่ทดสอบแต่ละคน					
1.1 อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร					
1	เคาท์มอยอย่างน้อย 3 หัวเคา ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าหรือแก๊ส	1 เคา			
2	เครื่องดูดควัน พร้อมไฟส่องสว่าง	1 เครื่อง			
3	อ่างล้างขาม ชุดละ 2 อ่าง พร้อมที่พักของ และอุปกรณ์ ก๊อคน้ำครบชุด				
4	โต๊ะเตรียมอาหาร				
5	เครื่องชั่งขนาดเล็ก	1 เครื่อง			
6	ชุดเครื่องบด และปั่นอาหารไฟฟ้า				
7	หม้อขนาด 10 นิ้ว	2 ใบ			
8	หม้อขนาด 8 นิ้ว	4 ใบ			
9	ผ้าขาวบาง ขนาด 1 เมตร	1 ผืน			
10	กระทะทองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 - 14 นิ้ว	1 ใบ			
11	กระทะ 2 หู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 - 14 นิ้ว	1 ใบ			
12	กระทะก้นแบนมีค้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 - 10 นิ้ว	1 ใบ			
13	กระทะเหล็กวางบนเตาแก๊ส (ใช้ย่างหรือปิ้ง)				
14	คะหลิว	1 อัน			
15	ทัพพี	2 อัน			
16	ทัพพีโปร่ง	1 อัน			
17	กระบวย	1 อัน			
18	พายไม้ สำหรับคนค้ำยาวประมาณ 12 นิ้ว หน้ากว้าง 2 นิ้ว	1 อัน			
19	ลังถึง 2 ชั้น ขนาด 15 นิ้ว	1 ชุด			
20	เขียงสับ	1 อัน			
21	เขียงซอย	1 อัน			
22	มีดสับ	1 เล่ม			
23	ครกหิน พร้อมไม้ตี	1 ชุด			
24	ครกไม้ พร้อมไม้ตี	1 ชุด			
25	อ่างผสมขนาดเล็กจุประมาณ 4 ถ้วยตวง	2 ใบ			
26	อ่างผสมขนาดกลางจุประมาณ 5 ถ้วยตวง	1 ใบ			
27	อ่างผสมขนาดใหญ่จุประมาณ 6 ถ้วยตวง	1 ใบ			
28	จานกระเบื้องสีขาว ขนาด 7 นิ้ว	6 ใบ			
29	จานกระเบื้องสีขาว ขนาด 10 นิ้ว	6 ใบ			
30	จานแปลกระเบื้องสีขาว	2 ใบ			

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มร.5
 สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว/แม่ครัว 1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
31	ถ้วยแกง กระเบื้องสีขาว จุประมาณ 1 1/2 ถ้วย	6 ใบ			
32	ถ้วยแกง กระเบื้องสีขาว จุประมาณ 1 ถ้วย	6 ใบ			
33	ถ้วยน้ำจิ้มกระเบื้องสีขาว	6 ใบ			
34	ถ้วยขนมหวาน จุประมาณ 1 ถ้วย พร้อมจานรอง	4 ใบ			
35	ช้อน ส้อม สำหรับตักชิมเครื่องปรุง	6 คู่			
36	ถาดสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 9x12 นิ้ว - 14x16 นิ้ว	3 ใบ			
37	ถาดนึ่งขนมอะลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว	2 ใบ			
38	กระชอนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 นิ้ว	1 อัน			
39	ถ้วยตวงแก้วขนาด 1 ถ้วย (240 ซีซี) และจु 1 ไปซ์	1 ชุด			
40	ถ้วยตวงของแห้งสแตนเลส	1 ชุด			
41	ช้อนตวง	1 ชุด			
1.2 เครื่องปรุง					
43	น้ำปลา ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ ซอสปรุงรส น้ำส้มสายชู น้ำมัน				
44	เกลือ พริกไทยป่น พริกไทยเม็ด น้ำตาลทราย น้ำตาลปีบ กะปิ หอมกระเทียม พริกสด				
1.3 อุปกรณ์ในการทำความสะอาด					
46	ฟองน้ำ				
47	น้ำยาล้างจาน				
48	ใยสังเคราะห์สำหรับขัด				
2. รายการที่จัดไว้เป็นส่วนกลาง					
2.1 อุปกรณ์ต่างๆ					
1	โต๊ะสำหรับโชว์อาหาร	1 โต๊ะ			
2	ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวและเก็บของแห้ง	1 ตู้			
3	ตู้เย็นเก็บอาหารสด				
4	น้ำสะอาดสำหรับปรุงอาหาร				
5	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	1 ใบ			
6	ถ้วยตะไลกระเบื้อง ขนาดเล็ก	100 ใบ			
7	ช้อน ส้อมสแตนเลส	24 คู่			
8	ช้อนหวาน	24 คู่			
9	ช้อนกลาง	50 คัน			
10	มือแมวขูดมะพร้าว	2 อัน			

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5
 สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัว/แม่ครัว 1)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
11	ที่เปิดครอบป้องกัน	2 อัน			
12	แก๊วน้ำ	24 ใบ			
13	ถุงพลาสติกสำหรับเตรียมเครื่องปรุง และแบ่งเก็บในตู้เย็น				
14	สีเมจิก				
15	ถังขยะพร้อมถุงพลาสติก				
16	กระดาษซับน้ำมัน				

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน
 (.....)

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อม และความเหมาะสม ตามแบบ มร. 5

สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1

รหัส/ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
ก. การเตรียมห้องสำหรับการนวด					
1	เบาะนวด หรือ ที่นอนนวด ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต	1 ชุด			
2	ผ้าปูที่นอน	1 ผืน			
3	ผ้าห่มสำหรับห่มลูกค้า	1 ผืน			
4	กางเกง หรือสื้อสำรอง	1 ชุด			
5	รองเท้าสำรอง	1 คู่			
6	ความสว่างของแสงไฟในห้องนวดและบรรยากาศ				
7	ความสะอาดของอุปกรณ์การเตรียมห้อง				
ข. เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับลูกค้าและพนักงาน					
1	ฟองน้ำ/สาลี สำหรับทำความสะอาดมือและเท้า	1 ชุด			
2	อุปกรณ์ใส่น้ำล้างมือและเท้า	2 ชุด			
3	ผ้าเช็ดมือสำหรับพนักงาน	1 ผืน			
4	กรรไกรตัดเล็บหรือตัดหนัง	1 เล่ม			
5	กระดาษทิชชู	1 กล่อง			
6	แก้วใส่อุปกรณ์	1 ใบ			
7	นาฬิกาจับเวลา 0-60 นาที	1 เรือน			
8	เก้าอี้เล็กนั่งสำหรับพนักงาน	1 ตัว			
9	เสื้อกันเข็มนของพนักงาน	1 ตัว			
10	โต๊ะวางหรือรถเข็นที่วางอุปกรณ์เครื่องมือ	1 ตัว			
11	ความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับพนักงาน				
ค. อุปกรณ์สำหรับลูกค้าและห้องน้ำ					
1	ผ้าขนหนู / ถุงเท้า	1 ชุด			
2	เสื้อคลุมสำหรับลูกค้า	1 ชุด			
3	กล่องหรือที่เก็บเครื่องประดับลูกค้า	1 กล่อง			
4	ความสะอาดของห้องน้ำสำหรับลูกค้า				
5	ห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับลูกค้า				
ง. อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด					
1	น้ำยาทำความสะอาดเช็ดเท้า	1 ชุด			ปริมาณ 10 ml
2	สาลีทำความสะอาดเครื่องมือ	6 แผ่น			
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ()					

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ตามแบบ มฐ.5

สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาตะวันตค(หัตถบำบัด)

ระดับ 1: นวดเท้า

รหัส/ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
ก. การเตรียมห้องและเตียงสำหรับการนวดเท้า					
1	เก้าอี้นวดฝ่าเท้า	1 ตัว			
2	ผ้าคลุมเก้าอี้นวดฝ่าเท้า	1 ผืน			
3	ผ้าห่มสำหรับห่มลูกค้า	1 ผืน			
4	ความสว่างของแสงไฟในห้องนวดและบรรยากาศ				
5	เสียงเพลงบรรเลง				
6	ความสะอาดของพื้นห้อง				
7	ความสะอาดของอุปกรณ์การเตรียมห้อง				
ข. เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับลูกค้าและพนักงาน					
1	ฟองน้ำ/สาลี สำหรับทำความสะอาดมือและเท้า	1 ชุด			
2	อุปกรณ์ใส่น้ำล้างมือและเท้า	2 ชุด			
3	ผ้าเช็ดมือสำหรับพนักงาน	1 ผืน			
4	กรรไกรตัดเล็บหรือตัดหนัง	1 เล่ม			
5	กระดาษทิชชู	1 กล่อง			
6	แก้วใส่อุปกรณ์	1 ใบ			
7	นาฬิกาจับเวลา 0-60 นาที	1 เรือน			
8	เก้าอี้เล็กนั่งสำหรับพนักงานทำทรีทเมนท์เท้า	1 ตัว			
9	เสื้อกันเปื้อนของพนักงาน	1 ตัว			
10	โต๊ะวางหรือรถเข็นที่วางอุปกรณ์เครื่องมือ	1 ตัว			
11	ความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับพนักงาน				
ค. อุปกรณ์สำหรับลูกค้าและห้องน้ำ					
1	ผ้าขนหนู / ถุงเท้า	1 ชุด			
2	เสื้อคลุมสำหรับลูกค้า	1 ชุด			
3	กล่องหรือที่เก็บเครื่องประดับลูกค้า	1 กล่อง			
4	ความสะอาดของห้องน้ำสำหรับลูกค้า				
5	ความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับลูกค้า				
ง. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้					
1	ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดเท้า หรือครีมนวดเท้า	1 ชุด			
จ. อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด					
1	น้ำยาทำความสะอาดเช็ดเท้า	1 ชุด			ปริมาณ 10 ml
2	สาลีทำความสะอาดเครื่องมือ	6 แผ่น			
ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน () ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน ()					

รายละเอียดการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ตามแบบ มล.5
 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาดะวันตก (สุคนธาบำบัด) ระดับ 1

/ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			ครบ	ไม่ครบ	
สถานที่ เครื่องมือการทดสอบ					
1	เตียงนอนสุคนธาบำบัด	1 ชุด			
2	ผ้าปูเตียง	1 ผืน			
3	ผ้าขนหนูผืนใหญ่ สำหรับห่มลูกค้า	1 ผืน			
4	แก้วใส อุปกรณ์	1 ใบ			
5	ผ้าขนหนู/ผ้ารองคลุมสำหรับลูกค้านอนคว่ำ	1 ชุด			
6	ความสว่างของแสงไฟในห้องและบรรยากาศ				
7	ความสะอาดของห้อง				
8	โต๊ะวางหรือรถเข็นที่วางอุปกรณ์เครื่องมือ	1 ชุด			
อุปกรณ์และห้องน้ำ หรือน้ำเย็น สำหรับลูกค้า					
1	เลือกคลุมสำหรับลูกค้า	1 ชุด			
2	ไม้แขวนเสื้อ	2 อัน			
3	ผ้าเช็ดตัวสำหรับลูกค้า	1 ผืน			
4	รองเท้าแตะ และผ้าเช็ดเท้า	1 ชุด			
5	สบู่ หรือกระดาษทิชชู	1 ชุด			
6	กล่องหรือที่เก็บเครื่องประดับลูกค้า	1 ใบ			
7	ความสะอาดของห้องน้ำ หรือน้ำเย็นสำหรับลูกค้า				
8	ความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับลูกค้า				

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ตามแบบ มร. 5
 สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สภาดะวันตก (วารีนามัด) ระดับ 1
 อบไอน้ำ(อบสมุนไพร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
เตรียมห้องในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ(สมุนไพร)					
1	เตรียมความพร้อมห้องที่ให้บริการเกี่ยวกับการอบไอน้ำ(สมุนไพร)				
2	นาฬิกาทรายจับเวลา 15 นาที	1 อัน			
3	การบูร/สมุนไพรแห้งอื่นๆ สำหรับลดกลิ่นอับชื้น และอบ	1 ถ้วย			
4	ความสว่างของแสงไฟในห้องและบรรยากาศ				
5	ความสะอาดของห้อง				
6	การตั้งอุณหภูมิห้องอบ 40-43 องศาเซลเซียส				
อุปกรณ์สำหรับลูกค้า ห้องอบไอน้ำ(สมุนไพร)และห้องน้ำ					
1	เสื้อคลุมสำหรับลูกค้า	1 ชุด			
2	ไม้แขวนเสื้อ	2 อัน			
3	ผ้าเช็ดตัวสำหรับลูกค้า	3 ผืน			
4	รองเท้าแตะ และผ้าเช็ดเท้า	1 ชุด			
5	สบู่ ยาสระผม ครีมนวดผม	1 ชุด			
6	กล่องหรือที่เก็บเครื่องประดับลูกค้า	1 ใบ			
7	ความสะอาดของห้องน้ำสำหรับลูกค้า				
8	ความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับลูกค้า				
อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด					
1	น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอ่อน	1 ขวด			
2	ผ้าเช็ดพื้น	1 ผืน			

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 ()
 ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 ()
 ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน
 ()

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม ตามแบบ มฐ. 5

สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สป่าตะวันตก (วารีน่ามัด) ระดับ 1

อ่างน้ำวน และจากุชชี (Whirlpool)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	การตรวจ		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
การเตรียมห้องปฏิบัติการวารีน่ามัด : อ่างน้ำวน และจากุชชี					
1	เตรียมความพร้อมของห้องที่ให้บริการเกี่ยวกับอ่างน้ำวน/จากุชชี				
2	เตียงหรือเก้าอี้ สำหรับพักหลังจากทำวารีน่ามัด	1 ตัว			
3	ผ้าปูเตียงหรือผ้าคลุมเก้าอี้	1 ผืน			
4	อ่างน้ำผสมน้ำอุ่นที่อุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส	1 อ่าง			
5	ความสว่างของแสงไฟในห้องและบรรยากาศ				
6	เสียงเพลงบรรเลง				
7	ความสะอาดของพื้นห้อง				
8	ความสะอาดของอุปกรณ์การเตรียมห้อง				
อุปกรณ์สำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้อ่างน้ำวน จากุชชี และห้องน้ำ					
1	เสื้อคลุมสำหรับลูกค้า	1 ชุด			
2	ไม้แขวนเสื้อ	2 อัน			
3	ผ้าเช็ดตัวสำหรับลูกค้า	1 ผืน			
4	รองเท้าแตะ และผ้าเช็ดเท้า	1 ชุด			
5	สบู่ ยาสระผม ครีมนวดผม	1 ชุด			
6	กระดาษทิชชู	ครึ่งกล่อง			
7	คอตตอนบัด	10 ก้าน			
8	กล่องหรือที่เก็บเครื่องประดับลูกค้า	1 ใบ			
9	ความสะอาดของอ่างน้ำวน จากุชชี ห้องน้ำสำหรับลูกค้า				
10	ความสะอาดของอุปกรณ์สำหรับลูกค้า				
อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด					

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()

ลงชื่อ..... ผู้ประเมิน

()