

สาขาอาชีพภาคบริการ

๑. สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย	ระดับ ๑ – ๒
๒. สาขาผู้ประกอบการขนมอบ	ระดับ ๑ – ๒
๓. สาขาพนักงานนวดไทย	ระดับ ๑ – ๓
๔. สาขาการดูแลผู้สูงอายุ	ระดับ ๑
๕. สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	ระดับ ๑
๖. สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร	ระดับ ๑
๗. สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม	ระดับ ๑ – ๓
๘. สาขาช่างแต่งผมบุรุษ	ระดับ ๑ – ๓
๙. สาขาช่างแต่งผมสตรี	ระดับ ๑ – ๓
๑๐. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๑. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๒. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วาริบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๓. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุนทรบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๔. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปปายะ (หัตถบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๕. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปปายะ (โภชนบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๖. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปปายะ (วาริบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๗. สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสปปายะ (สุนทรบำบัด)	ระดับ ๑ – ๒
๑๘. สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน	ระดับ ๑ – ๒
๑๙. สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง	ระดับ ๑ – ๒
๒๐. สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า	ระดับ ๑ – ๒
๒๑. สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน	ระดับ ๑ – ๒
๒๒. สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน	ระดับ ๒ – ๓
๒๓. สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน	ระดับ ๑

สาขาอาชีพภาคบริการ

๖.๑ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เตาดึงต้มอย่างน้อย ๒ หัวเตา (เตาไฟฟ้า/เตาแก๊ส)	/	/		
(๒) เครื่องดูดควัน พร้อมไฟส่องสว่าง ๑ เครื่อง	/	/		
(๓) อ่างล้างจาน ๒ หลุม พร้อมที่ฟักของและอุปกรณ์กักน้ำคราบชุด	/	/		
(๔) โต๊ะเตรียมอาหาร	/	/		
(๕) หม้อขนาด ๑๐ นิ้ว	/	/		
(๖) หม้อขนาด ๘ นิ้ว	/	/		
(๗) ผ้าขาวบาง ขนาด ๑ เมตร	/	/		
(๘) กระทะทองเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒ - ๑๔ นิ้ว	/	/		
(๙) กระทะ ๒ หู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ - ๑๔ นิ้ว	/	/		
(๑๐) กระทะก้นแบนมีด้าม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ - ๑๐ นิ้ว	/	/		
(๑๑) กระทะเหล็กวางบนเตาแก๊ส (ใช้ย่างหรือปิ้ง)	/	/		
(๑๒) ตะหลิว	/	/		
(๑๓) ทัพพี	/	/		
(๑๔) ทัพพีโปร่ง	/	/		
(๑๕) กระบวย	/	/		
(๑๖) พายไม้ สำหรับคนตำยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว หน้ากว้าง ๒ นิ้ว	/	/		
(๑๗) ถังถึง ๒ ชั้น ขนาด ๑๕ นิ้ว	/	/		
(๑๘) เขียงสับ	/	/		
(๑๙) เขียงซอย	/	/		
(๒๐) ครกหิน พร้อมไม้ตี	/	/		
(๒๑) ครกไม้ พร้อมไม้ตี	/	/		
(๒๒) อ่างผสมขนาดเล็กจุประมาณ ๔ ถ้วยตวง	/	/		
(๒๓) อ่างผสมขนาดกลางจุประมาณ ๕ ถ้วยตวง	/	/		
(๒๔) อ่างผสมขนาดใหญ่จุประมาณ ๖ ถ้วยตวง	/	/		
(๒๕) จานกระเบื้องสีขาว ขนาด ๗ นิ้ว	/	/		
(๒๖) จานกระเบื้องสีขาว ขนาด ๑๐ นิ้ว	/	/		
(๒๗) จานเปลกระเบื้องสีขาว	/	/		

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๘) ถ้วยแกง กระเบื้องสีขาว จุประมาณ ๑ ๑/๒ ถ้วย	/	/		
(๒๙) ถ้วยแกง กระเบื้องสีขาว จุประมาณ ๑ ถ้วย	/	/		
(๓๐) ถ้วยน้ำจิ้มกระเบื้องสีขาว	/	/		
(๓๑) ถ้วยขนมหวาน จุประมาณ ๑ ถ้วย พร้อมจานรอง	/	/		
(๓๒) ซ้อน ส้อม สำหรับตักชิมเครื่องปรุง	/	/		
(๓๓) ถาดสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ ๙ x ๑๒ นิ้ว - ๑๔ x ๑๖ นิ้ว	/	/		
(๓๔) ถาดนึ่งขนมอะลูมิเนียม/พลาสติก ขนาดประมาณ ๔ x ๔ นิ้ว หรือ ถ้วยพลาสติกทนความร้อนสำหรับนึ่ง จำนวน ๒ ใบ	/	/		
(๓๕) กระซอนเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘ นิ้ว	/	/		
(๓๖) ถ้วยตวงแก้วขนาด ๑ ถ้วย (๒๔๐ ซีซี) และจุ ๑ ไปซ์	/	/		
(๓๗) ถ้วยตวงของแห้งสแตนเลส	/	/		
(๓๘) ซ้อนตวง	/	/		
(๓๙) เครื่องชั่งขนาดเล็ก	/	/		รายการที่จัดไว้ เป็นส่วนกลาง
(๔๐) ชุดเครื่องบด และปั่นอาหารไฟฟ้า	/	/		
(๔๑) ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวและเก็บของแห้ง	/	/		
(๔๒) ตู้เย็นเก็บอาหารสด	/	/		
(๔๓) โต๊ะสำหรับโชว์อาหาร	/	/		
(๔๔) ถังขยะพร้อมถุงพลาสติก	/	/		
(๔๕) น้ำสะอาดสำหรับปรุงอาหาร	/	/		
(๔๖) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า	/	/		
(๔๗) เครื่องชั่งขนาดเล็ก	/	/		
(๔๘) ชุดเครื่องบด และปั่นอาหารไฟฟ้า	/	/		

๖.๒ สาขาผู้ประกอบการขนมอบ ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) กระชอน	/			
(๒) กระทะ	/			
(๓) เชียงพลาสติก/ไม้	/			
(๔) เครื่องบด	/			
(๕) เครื่องผสม ขนาด ๑๐ ลิตร	/			
(๖) เครื่องผสมสองแขน	/			
(๗) เครื่องหั่นขนมปัง	/			
(๘) ข้อนสแตนเลส	/			
(๙) ตะหลิว	/			
(๑๐) ตูหมัก	/			
(๑๑) เตาหุงต้มแก๊ส ชนิด ๒ หัวเตา	/			
(๑๒) ทัพพี	/			
(๑๓) ที่ฉีดยา	/			
(๑๔) ที่ตีไข่ตีแป้ง	/			
(๑๕) ที่ร่อนแป้ง	/			
(๑๖) แผ่นโลหะตัดแป้ง	/			
(๑๗) พิมพ์ขนมปังแซนด์วิช	/			
(๑๘) พิมพ์ขนมปังฝรั่งเศส	/			
(๑๙) พิมพ์จีบ ขนาด ๒ นิ้ว	/			
(๒๐) พิมพ์สี่เหลี่ยม ขนาด ๙ x ๔ x ๓ นิ้ว	/			
(๒๑) มีดตัดเค้ก	/			
(๒๒) มีดใหญ่	/			
(๒๓) ไม้คลึงแป้ง	/			
(๒๔) ลูกกลิ้งตัดแป้ง	/			
(๒๕) อ่างผสมสแตนเลสขนาด ๒๐ ๓๐ และ ๓๖ เซนติเมตร	/			
(๒๖) เครื่องผสม ขนาด ๕ ลิตร		/		
(๒๗) เครื่องผสมอเนกประสงค์ ขนาด ๑๐ ลิตร		/		

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๘) ช้อนส้อม		/		
(๒๙) ตะแกรงร่อนแป้ง		/		
(๓๐) ตาขัง ขนาด ๓ กิโลกรัม		/		
(๓๑) ถาดสแตนเลส		/		
(๓๒) ถาดใส่แป้งและน้ำตาล		/		
(๓๓) ถาดอบขนาด ๑๑ x ๑๕ x ๑ นิ้ว		/		
(๓๔) ถังบีบขนาด ๑๒ และ ๑๔ นิ้ว		/		
(๓๕) ที่เปิดกระป๋อง		/		
(๓๖) ที่เย็บกระดาษ พร้อมไส้เย็บ		/		
(๓๗) ใบมีดโกน		/		
(๓๘) แป้นแต่งหน้าเค้ก		/		
(๓๙) แปรงขนอ่อนปัดแป้ง		/		
(๔๐) ผ้าขาวบาง		/		
(๔๑) แผ่นซิลิโคน		/		
(๔๒) พายไม้ (ขนาดเล็ก สำหรับผสมสีของครีม)		/		
(๔๓) พิมพ์กลมขนาด ๕ ปอนด์		/		
(๔๔) พิมพ์จีบ ขนาด ๓ นิ้ว		/		
(๔๕) พิมพ์รูปเรือ ขนาด ๓.๕ นิ้ว		/		
(๔๖) มีดฟันเลื่อยตัดเค้ก		/		
(๔๗) ไม้กระบอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๔ นิ้ว		/		
(๔๘) ไม้บรรทัดขนาด ๒๔ นิ้ว		/		
(๔๙) ลูกกลิ้งตัดแบ่งพาย แบบล้อกลม		/		
(๕๐) ลูกกลิ้งตัดแบ่งพาย แบบล้อหยัก		/		
(๕๑) สपाตุลล่า (ที่ปาดเค้ก)		/		
(๕๒) หัวบีบ เบอร์ ๑๔ ๒๗ ๖๗ ๘๐ และ ๑๐๔ (อย่างละ ๑ อัน)		/		
(๕๓) อ่างผสม เบอร์ ๒๒ ๒๔ ๒๖ และ ๒๘ (อย่างละ ๒ ใบ)		/		
(๕๔) กรรไกร	/	/		
(๕๕) คีมคีบขนม	/	/		

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๕๖) เครื่องชั่งขนาด ๒ กิโลกรัม (ไว้ส่วนกลาง)	/	/		
(๕๗) เครื่องชั่งดิจิทัล	/	/		
(๕๘) จานขนาดต่าง ๆ (สแตนเลส)	/	/		
(๕๙) ช้อนตวง (อะลูมิเนียม)	/	/		
(๖๐) ตะแกรงพักขนม	/	/		
(๖๑) เตารอบแบบไฟฟ้า/แบบหัวแก๊ส	/	/		
(๖๒) โต๊ะปฏิบัติงาน (สแตนเลส) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๘๐ x ยาว ๒๐๐ x สูง ๘๐ เซนติเมตร	/	/		
(๖๓) ถ้วยขนาดต่าง ๆ (สแตนเลส)	/	/		
(๖๔) ถ้วยตวงของเหลว (แก้ว)	/	/		
(๖๕) ถ้วยตวงของแห้ง (อะลูมิเนียม)	/	/		
(๖๖) ถาดอบก้นตื้น (อะลูมิเนียม)	/	/		
(๖๗) ที่แช่ขนม	/	/		
(๖๘) นาฬิกาจับเวลา	/	/		
(๖๙) แปรงทาเนย	/	/		
(๗๐) พายไม้	/	/		
(๗๑) พายยาง	/	/		
(๗๒) มีดเล็ก	/	/		
(๗๓) หม้อตุ๋น	/	/		
(๗๔) ตู้เย็นขนาด ๑๒ คิว ขึ้นไป	/	/		

๖.๓ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ ๑ – ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร</p> <p>มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เบาะนอน หรือที่นอนสำหรับนอน (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต)	/	/		
(๒) หมอน	/	/		
(๓) ผ้าปูที่นอน	/	/		
(๔) ผ้าห่มสำหรับห่มให้กับผู้มารับบริการ	/	/		
(๕) กางเกงและเสื้อลำลอง	/	/		
(๖) รองเท้าลำลอง	/	/		
(๗) แก้วน้ำเล็ก	/	/		
(๘) ตู้เก็บของสำหรับผู้มารับบริการ	/	/		
(๙) ถาดสำหรับวางอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	/	/		
(๑๐) เครื่องวัดความดัน			/	
(๑๑) พรอทวัดไข้			/	
(๑๒) ไฟฉาย			/	
(๑๓) ไม้กดลิ้น			/	
(๑๔) ไม้เคาะเข้า			/	

๖.๔ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ ๑

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๓ x ๓ เมตร ต่อ ๑ คน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เตียงเดี่ยวมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลพร้อมที่นอน (ขนาดกว้าง ๙๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร) และโต๊ะข้างเตียง	/			
(๒) หมอนหนุน	/			
(๓) โต๊ะคร่อมเตียง	/			
(๔) เครื่องช่วยเดิน ๔ ขา (walker)	/			
(๕) รถเข็นนั่ง (wheelchair)	/			
(๖) ผ้าปูที่นอน	/			
(๗) ผ้ายางขวางเตียง	/			
(๘) ผ้าขวางเตียง	/			
(๙) ปลอกหมอน	/			
(๑๐) ผ้าห่ม	/			
(๑๑) პროთที่ใช้วัดทางปาก และทางกัน (มีป้ายกำกับ)	/			
(๑๒) ภาชนะใส่ปรอท และใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ	/			
(๑๓) เครื่องวัดความดันโลหิต	/			
(๑๔) หูฟังทางการแพทย์	/			
(๑๕) ชุดสวนอุจจาระ (ขนาด 22 - 34 Fr.)	/			
(๑๖) เขี่ยอกใส่น้ำยาสำหรับสวน	/			
(๑๗) เสาแขวนหม้อสวน	/			
(๑๘) ขามรูปไต	/			
(๑๙) หม้อนอน พร้อมฝา	/			
(๒๐) กระเป๋าน้ำร้อนพร้อมปลอกหุ้ม	/			
(๒๑) กระเป๋าน้ำแข็งพร้อมปลอกหุ้ม	/			

๖.๕ สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ ๑

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) พรอทวัดไข้	/			
(๒) กระดาษสำหรับอบน้ำ	/			
(๓) เบาะรองนอน	/			
(๔) วิทย์เทป หรือเครื่องเล่นไฟล์สัญญาณเสียง	/			
(๕) เครื่องบันทึกเสียง	/			
(๖) ตุ๊กตาเด็กขนาดมาตรฐาน	/			
(๗) ตุ๊กตาเด็กขนาดใหญ่	/			
(๘) หลอดหยดยา (Medicine Dropper)	/			
(๙) จักรยานเด็กสามล้อ	/			
(๑๐) แก้วเด็กที่มีที่กั้นด้านหน้า	/			
(๑๑) ขามเมลามีน	/			
(๑๒) จานเมลามีน	/			
(๑๓) ถาดเมลามีน	/			
(๑๔) ช้อนอาหาร	/			
(๑๕) กราฟแสดง (แบบบันทึก) น้ำหนักส่วนสูงเด็กชายและเด็กหญิงทุกอายุ	/			
(๑๖) กราฟแสดง (แบบบันทึก) น้ำหนักส่วนสูงเด็กชายที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว	/			
(๑๗) เกมตัดต่อ (Jigsaw)	/			
(๑๘) หนังสือภาพ	/			
(๑๙) หนังสือนิทานมีภาพประกอบ	/			
(๒๐) โมบาย	/			
(๒๑) รูปเด็กกำลังเตะบอล	/			
(๒๒) รูปเด็กเดินเกาะราวขึ้นบันไดสลับท้า	/			
(๒๓) รูปเด็กวาดรูปทรงต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม	/			
(๒๔) รูปเด็กใช้ปลายนิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็ก	/			
(๒๕) รูปเด็กยกมือขวา มีคำพูดว่ายกมือขวาขึ้น	/			
(๒๖) รูปเด็กกำลังตั้งไข่	/			
(๒๗) รูปเด็กขี่จักรยานสามล้อ	/			
(๒๘) รูปเด็กถือถ้วยตม้น้ำ	/			

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๙) รูปปั้นข้าว รวงข้าว ต้นมะละกอ	/			
(๓๐) ของเล่นที่ลากจูงและผลักไปมาได้	/			
(๓๑) ของเล่นเขย่าแล้วมีเสียง	/			
(๓๒) เกมสักระดานที่มีกติกาง่าย ๆ เช่น งูตกบันได	/			
(๓๓) ไม้บล็อกหยอดกล่องรูปทรงต่าง ๆ	/			

๖.๖ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ ๑

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร</p> <p>มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Ms Word พ่วงต่อเครื่องพิมพ์	/			
(๒) ถังดับเพลิงแบบฉีดน้ำแทนผงเคมี	/			
(๓) ที่รองรับการฉีดน้ำพร้อมแผ่นแทนเปลวไฟ หรือชุดทดสอบการดับไฟ	/			
(๔) เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	/			
(๕) แก้วมีก้าน	/			
(๖) แก้วไฮบอล	/			
(๗) แก้วไวน์แดง	/			
(๘) แก้วน้ำผลไม้	/			
(๙) มีดโต๊ะ ส้อมโต๊ะ	/			
(๑๐) ช้อนส้อม	/			
(๑๑) ช้อนชุป	/			
(๑๒) ช้อนเสิร์ฟ ส้อมเสิร์ฟ	/			
(๑๓) จานอาหาร (ขนาดประมาณ ๑๒ นิ้ว)	/			
(๑๔) จานขนมปัง	/			
(๑๕) จานอาหาร ที่มีโลโก้	/			
(๑๖) ผ้าเช็ดจาน	/			
(๑๗) ผ้าเช็ดแก้ว	/			
(๑๘) ผ้าเช็ดปาก	/			
(๑๙) โต๊ะอาหาร (ขนาดประมาณ ๗๕ x ๗๕ เซนติเมตร)	/			
(๒๐) โต๊ะ (ขนาด ๑๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร)	/			
(๒๑) ผ้าปูโต๊ะ ที่เหมาะสมกับขนาดโต๊ะ	/			
(๒๒) กาน้ำร้อน	/			
(๒๓) ถาดเสิร์ฟกลม ๑๓ (ขนาดประมาณ ๑๓ - ๑๕ นิ้ว)	/			
(๒๔) ถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ขนาดประมาณ ๑๕ x ๒๐ นิ้ว)	/			
(๒๕) แก้ว ขนดมีพนักพิง	/			
(๒๖) มีดเนย	/			

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๗) ชุดเกลือ พริกไทย	/			
(๒๘) แจกันดอกไม้	/			
(๒๙) รายการอาหาร	/			
(๓๐) ตะกร้าขนมปัง	/			
(๓๑) เขี่ยอกน้ำ	/			
(๓๒) ขวดไวน์แบบจุกคอร์ก	/			
(๓๓) ที่เปิดไวน์	/			
(๓๔) ฝาครอบจานอาหาร	/			
(๓๕) ชุดกาแฟ	/			

๖.๗ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) Wine Opener	/			
(๒) Snifter Glass หรือ Brandy Glass	/			
(๓) Wine Glass	/			
(๔) Beer Mug	/			
(๕) Martini Glass	/			
(๖) Champagne Saucer หรือ Champagne Flute	/			
(๗) Cocktail Napkin	/			
(๘) Blender หรือ Bar Blender หรือ Electric Blender	/			
(๙) จานสำหรับใส่มะนาวสไลด์ ขนาด ๕ - ๖ นิ้ว	/			
(๑๐) Bottle opener		/		
(๑๑) Ice scoop		/		
(๑๒) Ice bin		/		
(๑๓) Bill Folder		/		
(๑๔) Money tray		/		
(๑๕) รายการเครื่องดื่ม Drink List		/		
(๑๖) Calculator		/		
(๑๗) จาน Service Plate		/		
(๑๘) ตู้เย็นสำหรับแช่เย็น Refrigerator		/		
(๑๙) เคาน์เตอร์บาร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ Bar counter		/		
(๒๐) Cocktail Shaker	/	/		
(๒๑) Mixing Glass	/	/		
(๒๒) Bar Spoon	/	/		
(๒๓) Cutting Board	/	/		
(๒๔) Strainer หรือ Cocktail Strainer	/	/		
(๒๕) Jigger	/	/		
(๒๖) Ice Tongs	/	/		
(๒๗) Stirrer	/	/		

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๒๘) Coaster	/	/		
(๒๙) Hi-ball Glass	/	/		
(๓๐) Cocktail Stick หรือ Cocktail Pick	/	/		
(๓๑) แก้วค็อกเทล Cocktail glass	/	/		
(๓๒) แก้วลองดริง Long drink glass	/	/		
(๓๓) แก้วสำหรับใส่เบียร์สด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ออนซ์	/	/		
(๓๔) เขี่ยอก (สำหรับไล่ฟองเบียร์)	/	/		
(๓๕) โต้ะสำหรับวางเหล้า	/	/		
(๓๖) โต้ะสำหรับวางอุปกรณ์	/	/		

๖.๘ สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้ (๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน (๒) มีโต๊ะและเก้าอี้ (๓) มีนาฬิกา (๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ (๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก	
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ (๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ (๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี (๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (๔) มีนาฬิกา (๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ	
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ (๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ (๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง (๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน	
สิ่งอำนวยความสะดวก (๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม (๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ	

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เติ่งสระผมพร้อมผ้ารอง และอ่างสระผม	/	/	/	
(๒) ชั้นวางผลิตภัณฑ์สระผม	/	/	/	
(๓) ชุดเคาน์เตอร์กระจก พร้อมปลั๊กไฟ	/	/	/	
(๔) เก้าอี้ตัดผมชาย	/	/	/	
(๕) รถเข็นใส่อุปกรณ์	/	/	/	
(๖) ไดรเป่าผม	/			

๖.๙ สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ ๑ - ๓

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	<p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร</p> <p>มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	<p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	<p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
สิ่งอำนวยความสะดวก	<p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เตียงสระผมพร้อมผ้ารอง และอ่างสระผม	/	/	/	
(๒) ชั้นวางผลิตภัณฑ์	/	/	/	
(๓) ชุดเคาน์เตอร์กระจก พร้อมปลั๊กไฟ	/	/	/	
(๔) เก้าอี้ตัดผม	/	/	/	
(๕) รถเข็นใส่อุปกรณ์	/	/	/	
(๖) เครื่องอบไอน้ำ	/	/	/	
(๗) ไดรฟ์เป่าผม	/			
(๘) เครื่องอบลมร้อน	/			

๖.๑๐ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาเตวันตค (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ – ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งาน และสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เก้าอี้ขนาดผ้าเท้า	/	/		ขนาดเท้า
(๒) ผ้าคลุมเก้าอี้ขนาดผ้าเท้า	/	/		ขนาดเท้า
(๓) ผ้าห่มสำหรับผู้รับบริการ	/	/		ขนาดเท้า
(๔) เก้าอี้นั่งเล็กสำหรับพนักงานทำพรีตเมนต์เท้า	/	/		ขนาดเท้า
(๕) โต๊ะวางหรือรถเข็นที่วางอุปกรณ์	/	/		ขนาดเท้า
(๖) ห้องทำพรีตเมนต์	/	/		สวิตช์
(๗) เตียนวด	/	/		สวิตช์
(๘) ผ้าปูเตียง	/	/		สวิตช์
(๙) หมอนรองศีรษะ	/	/		สวิตช์
(๑๐) เครื่องชั่งขนาดเล็ก	/	/		สวิตช์
(๑๑) กล่องหรือที่เก็บของสำหรับผู้รับบริการ	/	/		สวิตช์

๖.๑๑ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาตะวันตก (โภชนบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้ (๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน (๒) มีโต๊ะและเก้าอี้ (๓) มีนาฬิกา (๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ (๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก	
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ (๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ (๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี (๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (๔) มีนาฬิกา (๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ	
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ (๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ (๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง (๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน	
สิ่งอำนวยความสะดวก (๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม (๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ	

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) โต๊ะและเก้าอี้	/	/		

๖.๑๒ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาตะวันตก (วาริบบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้ (๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน (๒) มีโต๊ะและเก้าอี้ (๓) มีนาฬิกา (๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ (๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก	
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ (๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ (๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี (๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (๔) มีนาฬิกา (๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ	
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ (๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ (๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง (๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน	
สิ่งอำนวยความสะดวก (๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม (๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ	

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ที่เก็บของสำหรับผู้รับบริการ	/	/		ชาน้ำ
(๒) ห้องชาน้ำพร้อมอุปกรณ์	/	/		ชาน้ำ/อบไอน้ำ
(๓) ห้องอบไอน้ำหรือกระโจมพร้อมอุปกรณ์	/	/		ชาน้ำ
(๔) บ่อหรือสระ (น้ำเย็น)	/	/		ชาน้ำ
(๕) นาฬิกาทรายจับเวลา (แบบ ๑๕ นาที)	/	/		ชาน้ำ
(๖) อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิของน้ำ (กรณีเป็นบ่อน้ำร้อน)	/	/		ชาน้ำ
(๗) อ่างน้ำวน หรือจากุซซี่พร้อมอุปกรณ์ปรับและควบคุมอุณหภูมิ	/	/		จากุซซี่
(๘) เตียง หรือเก้าอี้สำหรับพักหลังจากทำวาริบบำบัด	/	/		จากุซซี่

๖.๑๓ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สປาตะวันตก (สுகนธบํ้าบัต) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	<p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	<p>(๑) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๒) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีนาฬิกา</p> <p>(๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	<p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
สิ่งอำนวยความสะดวก	<p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ห้องทำทรีทเม้นท์ (สะอาด มิดชิด อากาศถ่ายเทได้สะดวก สามารถมีช่องกระจกที่ประตูได้)	/	/		
(๒) เตียงนอน	/	/		
(๓) หมอนรองศีรษะ	/	/		
(๔) ผ้าปูเตียง	/	/		
(๕) กล่องหรือที่เก็บของสำหรับผู้รับบริการ	/	/		
(๖) โต๊ะวางหรือรถเข็นที่วางอุปกรณ์	/	/		

๖.๑๔ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสลับป่วย (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เติ่ง และรถเข็นวางอุปกรณ์	/	/		
(๒) เบาะนวด (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต)	/	/		
(๓) ผ้าปูที่นอน	/	/		
(๔) ผ้าห่มสำหรับผู้มารับบริการ	/	/		
(๕) ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า	/	/		
(๖) ตู้ล็อกเกอร์สำหรับผู้มารับบริการ	/	/		
(๗) กางเกงและเสื้อลำลอง	/	/		
(๘) รองเท้าลำลอง	/	/		
(๙) เก้าอี้เล็ก	/	/		

๖.๑๕ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสลับปายะ (โภชนบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	<p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	<p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	<p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
สิ่งอำนวยความสะดวก	<p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งาน และสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ห้องสอบปฏิบัติการจับเวลา (Lab กรัง)	/	/		
(๒) โต๊ะและเก้าอี้	/	/		

๖.๑๖ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	<p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร</p> <p>มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	<p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	<p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
สิ่งอำนวยความสะดวก	<p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งาน และสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ชุดหมอนึ่งลูกประคบ/เตา	/	/		
(๒) ชุดเสื้อผ้าสำหรับผู้รับบริการ	/	/		
(๓) กระโจม หรือตู้อบสมุนไพร	/	/		
(๔) ชุดอุปกรณ์สำหรับทำน้ำร้อน หรือเตา หรือหม้อไฟฟ้า	/	/		
(๕) เก้าอี้	/	/		
(๖) เตียงหรือเบาะสำหรับทำพริตเมนต์	/	/		
(๗) หม้อหุงข้าว	/	/		

๖.๑๗ สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๔) มีนาฬิกา</p> <p>(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เตียง และรถเข็นวางอุปกรณ์	/	/		
(๒) เบาะนอน	/	/		
(๓) หมอน	/	/		
(๔) ผ้าปูที่นอน	/	/		
(๕) ปลอกหมอน	/	/		
(๖) ผ้าห่มสำหรับผู้มารับบริการ	/	/		
(๗) กางเกงและเสื้อลำลอง	/	/		
(๘) รองเท้าลำลอง	/	/		
(๙) ชุดตัวอย่าง เทียนอบ	/	/		
(๑๐) ชุดตัวอย่าง บุหงารำไป (ถุงหอม)	/	/		
(๑๑) ชุดตัวอย่าง น้ำปรุง	/	/		
(๑๒) ชุดตัวอย่าง ตุ๊กตารำเพย	/	/		
(๑๓) ชุดตัวอย่าง แป้งร่ำ	/	/		
(๑๔) ชุดตัวอย่าง มาลัยห่วงรักข้าวสวย	/	/		

๖.๑๘ สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	<p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	<p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีพื้นที่สำหรับตู้เก็บหรือชั้นวางอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร</p> <p>(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีนาฬิกา</p> <p>(๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	<p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
สิ่งอำนวยความสะดวก	<p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ตู้เก็บ/ชั้นวางอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	/	/		
(๒) คู่มือข้อกำหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน	/			
(๓) เครื่องคิดเลข	/			
(๔) โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	/			
(๕) แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์		/		
(๖) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		/		
(๗) เครื่องพิมพ์		/		

๖.๑๙ สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้ (๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน (๒) มีโต๊ะและเก้าอี้ (๓) มีนาฬิกา (๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ (๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก	
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ (๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ (๒) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร (๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี (๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (๕) มีนาฬิกา (๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ	
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ (๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ (๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง (๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน	
สิ่งอำนวยความสะดวก (๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม (๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ	

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ตู้เก็บ/ชั้นวางอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	/	/		
(๒) ชั้นวางสินค้า	/			
(๓) กระดานรองเขียน ขนาด A4	/			
(๔) สินค้าในคลังสินค้าที่ระบุไว้ในใบสั่งงาน	/			
(๕) แผ่นผังคลังสินค้า	/			
(๖) แผนที่การปฏิบัติงานบริเวณคลังสินค้า	/			
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง		/		
(๘) คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Microsoft Excel		/		

๖.๒๐ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ ๑ - ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร</p> <p>มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร</p> <p>(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีนาฬิกา</p> <p>(๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ตู้เก็บ/ชั้นวางอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	/	/		
(๒) ชั้นวางสินค้า	/	/		
(๓) แผ่นรองรับสินค้า (พาเลท)	/	/		
(๔) รถยกลาก (แฮนด์ลิฟท์)	/	/		
(๕) รองเท้านิรภัย	/			
(๖) รองเท้าผ้าใบนิรภัย	/			
(๗) หมวกนิรภัย	/			
(๘) เสื้อสะท้อนแสง	/			
(๙) ถุงมือผ้า	/			
(๑๐) โต๊ะงาน	/			
(๑๑) แผ่นผังคลังสินค้า		/		
(๑๒) แผนที่การปฏิบัติงานบริเวณคลังสินค้า		/		
(๑๓) ข้อกำหนดหรือข้อควรปฏิบัติในคลังสินค้าที่จัดการทดสอบ		/		

๖.๒๑ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน ระดับ ๑ – ๒

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร</p> <p>(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีนาฬิกา</p> <p>(๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) ตู้เก็บ/ชั้นวางอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	/	/		
(๒) คู่มือกฎความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	/	/		
(๓) คู่มือการบำรุงรักษาของรถยนต์	/	/		
(๔) คู่มือการขับขี่ยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย	/	/		
(๕) ชั้นวางของ	/	/		
(๖) ป้ายแจ้งเตือน	/	/		
(๗) เอกสารการปฏิบัติงาน	/			
(๘) คู่มือระเบียบและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน	/			
(๙) รถยก	/			
(๑๐) แผ่นรองรับสินค้า (พาเลท)	/			
(๑๑) รถยก (ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ)		/		
(๑๒) สินค้าบนพาเลท		/		
(๑๓) อุปกรณ์หนุนล้อรถยก		/		
(๑๔) เครื่องมือช่าง		/		
(๑๕) แผนผังการจัดเก็บสินค้า		/		

๖.๒๒ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๒ - ๓

รายละเอียดสถานที่
<p>ห้องทดสอบภาคความรู้</p> <p>(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน</p> <p>(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้</p> <p>(๓) มีนาฬิกา</p> <p>(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ</p> <p>(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก</p>
<p>สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ</p> <p>(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ</p> <p>(๒) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร</p> <p>(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี</p> <p>(๔) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</p> <p>(๕) มีนาฬิกา</p> <p>(๖) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ</p>
<p>ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ</p> <p>(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ</p> <p>(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง</p> <p>(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน</p>
<p>สิ่งอำนวยความสะดวก</p> <p>(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม</p> <p>(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ</p>

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์		/		
(๒) คอมพิวเตอร์		/		
(๓) ภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบการทดสอบ		/		

๖.๒๓ สาขาผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ ๑

รายละเอียดสถานที่	
ห้องทดสอบภาคความรู้	
(๑) ห้องที่มีพื้นที่สำหรับทดสอบได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในสัดส่วน ๑ คน ต่อ ๑ ตารางเมตร	
มีระยะห่างโดยรอบเท่ากัน	
(๒) มีโต๊ะและเก้าอี้	
(๓) มีนาฬิกา	
(๔) ติดตั้งป้ายระบุชื่อห้องทดสอบ	
(๕) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก	
สถานที่ทดสอบภาคความสามารถ	
(๑) มีการแสดงขอบเขตระบุพื้นที่การทดสอบ	
(๒) มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี	
(๓) มีพื้นที่สำหรับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	
(๔) มีนาฬิกา	
(๕) ติดตั้งป้ายระบุชื่อสถานที่ทดสอบ	
ความปลอดภัยของสถานที่ทดสอบ	
(๑) มีป้ายสัญลักษณ์แสดงทางเดินและทางหนีไฟ	
(๒) มีอุปกรณ์ดับเพลิง	
(๓) มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน	
สิ่งอำนวยความสะดวก	
(๑) มีจุดบริการน้ำดื่ม	
(๒) มีห้องสุขาเพียงพอ พร้อมใช้งานและสะอาดถูกสุขลักษณะ	

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น				
รายการ	ระดับ			หมายเหตุ
	๑	๒	๓	
(๑) เตาไฟฟ้า	/			
(๒) ที่รองรีด	/			
(๓) เครื่องซักผ้า	/			
(๔) เครื่องดูดฝุ่น	/			
(๕) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร	/			